

済生会熊本病院レジメン一覧（胚細胞腫）

レジメン名	薬剤名（一般名）	略号	投与量	施行日	1クール（日数）	催吐性リスク
CBDCA	カルボプラチン（カルボプラチン）	CBDCA	AUC7	day1	21日	高度に準じる
BEP	ブレオ（ブレオマイシン）	BLM	30mg/body	day1,8,15	21日	day1-5：高度 day8,15：最小 度
	ラステット（エトポシド）	ETP	100mg/m <sup>2</sup>	day1-5		
	シスプラチン（シスプラチン）	CDDP	20mg/m <sup>2</sup>	day1-5		
VIP	ラステット（エトポシド）	ETP	75mg/m <sup>2</sup>	day1-5	21日	高度
	イホマイド（イホスファミド）	IFM	1200mg/m <sup>2</sup>	day1-5		
	シスプラチン（シスプラチン）	CDDP	20mg/m <sup>2</sup>	day1-5		
TIP	パクリタキセル（パクリタキセル）	PTX	210mg/m <sup>2</sup>	day1	21日	day1：軽度 day2-5：高度
	イホマイド（イホスファミド）	IFM	1500mg/m <sup>2</sup>	day2-5		
	シスプラチン（シスプラチン）	CDDP	25mg/m <sup>2</sup>	day2-5		

2023/7/1更新